

Sportivul poate fi testat doping în timpul perioadei de pregătire sau cu ocazia unei competiții sportive de un Ofițer de Control Doping (OCD) delegat de Agenția Națională Anti-Doping (ANAD). El va efectua următoarele:



- Va înștiința în scris că sportivul a fost selectat pentru o testare doping;
- Va cere sportivului să semneze invitația la controlul doping și va da o copie după aceasta sportivului.

Din momentul înștiințării veți rămâne permanent sub supravegherea OCD sau a însoțitorului.



2 PREZENTAREA LA STAȚIA DOPING

Veți fi condus de un OCD/insoțitor în zona de așteptare a stației de control doping.

Vi se oferă posibilitatea de a vă hidrata cu băuturi răcoritoare sigilate în recipiente de plastic sau sticlă, pentru a vă ajuta să emiteți proba de urină și vă vor fi puse la dispoziție materiale informative.

Aveți dreptul să fiți însoțit de un reprezentant (medic, antrenor etc.).

OCD desemnat de ANAD supraveghează procedura de recoltare a probei și vă explică fiecare pas.



3 SELECTAREA PAHARELOR DE RECOLTARE A PROBEI


Când sunteți pregătit să emiteți proba de urină, OCD vă invită să alegeți un pahar de recoltare dintre mai multe pahare sigilate.



Un OCD vă însoțește la toaletă unde trebuie să intrați cât mai sumar îmbrăcat pentru ca emiterea probei de urină în paharul de recoltare să poată fi direct observată. OCD trebuie să fie de același sex cu dvs.

După ce ați emis cantitatea necesară de urină **minim 90 ml**, vi se va cere să mergeți cu proba de urină în zona de lucru a stației de control doping.

ATENȚIE! Numai dvs. trebuie să mănuiți proba.



5 SELECTAREA TRUSELOR SIGILATE

OCD vă va cere să alegeți o trusă sigilată.



8 SIGILAREA STICLUȚELOR

După ce ați închis sticlulele, OCD vă va informa cum să verificați dacă cele două sticlule sunt sigilate înainte de a fi reintroduse în trusa din care au fost scoase.

Sticlulele securizate A și B trebuie sigilate în prezența dvs. Apoi, OCD notează codul probei în formularul de control doping.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ
Refuzul de a emite o probă sau o probă suplimentară atrage aplicarea unei sancțiuni, echivalentă celei aplicate pentru un rezultat pozitiv.

6 RUPEREA SIGILIULUI

Veți fi rugați să rupeți sigiliul de securitate în prezența OCD și a reprezentantului dvs. și să verificați corespondența codurilor dintre sticlulele A, B și cutia din care acestea au fost extrase.



10 VERIFICAREA CALITĂȚII PROBEI

OCD va verifica aciditatea (pH-ul) și concentrația (densitatea specifică) probei dvs. înainte de a fi trimisă la laborator.

Aceste rezultate arată dacă urina se încadrează în limitele corecte

pentru testare, pH (5-7) și densitate specifică (1.010-1.030 măsurat cu

bandelele de laborator sau 1.005 - 1.030 măsurat cu refractometru). Dacă nu se încadrează în aceste limite, vi se va cere să emiteți probe suplimentare urmând aceiași pași, până când veți emite o probă care îndeplinește cerințele referitoare la densitatea specifică sau până când OCD stabilește încetarea testării.

9 EMITEREA UNEI PROBE SUPPLEMENTARE




Dacă nu puteți emite de la prima încercare toată cantitatea de urină solicitată, proba de urină inițială va fi sigilată. Când cantitatea suplimentară de urină este emisă, cele două probe se amestecă, iar proba combinată este apoi repartizată în sticlulele A și B înainte de sigilarea finală. În cazul în care proba de urină este insuficientă (< 90 ml), OCD va completa secțiunea "Probă parțială" de pe formularul de control doping.

12 TRANSPORTUL PROBELOR LA LABORATOR

Probele și documentația aferentă controlului doping sunt transportate pentru analiză la Laboratorul de Control Doping (LCD).

LCD primește copia formularului de control doping care detaliază doar informații despre proba de urină, codul probei și medicamente.

Numele dvs., adresa, nr. de telefon, clubul de care aparțineți, numele antrenorului sau al medicului sportiv nu sunt trimise laboratorului. Nu se transmite nici o informație care ar permite identificarea dvs.



13 ANALIZA DE LABORATOR

LCD analizează proba A pentru a detecta prezența substanțelor sau metodelor interzise.

Rezultatul analizei se transmite sub formă de



REZULTATE

În cazul unui rezultat pozitiv al probei A, ANAD trimite o notificare către sportiv și federația sportivă națională respectivă, în vederea prezentării în fața Comisiei de Audiere.

Sportivul are dreptul să solicite contraexpertiza (analiza probei B).

● În cazul în care analiza probei B confirmă rezultatul analizei